

# PP 抽絲用耐光級色母產品說明書

一、說明：TPM 為 PP 抽絲用所研製的產品，具有良好的分散性、物性及著色力，可提供 PP 抽絲廠製造相關產品，尤其耐候性有特別要求的產品。

二、產品外觀：色母粒

三、產品特性：此系列色母粒抽絲展色經過 AATCC16E 1200hrs 耐光試驗，CIBA Grey Scale 達四級以上，耐熱溫度達 260°C×5min 以上。

四、產品品項：

產 品 名 稱	色 別
TPM Yellow 0Y191	黃色(綠口)
TPM Yellow 0Y173	黃色(紅口)
TPM Yellow 0Y190	黃色(紅口)
TPM Orange 1Y031	橘色
TPM Red 2Y273	紅色(黃口)
TPM Red 2Y288	紅色(黃口)
TPM Red 2Y290	紅色
TPM Red 2Y287	紅色(藍口)
TPM Red 2Y289	紅色(藍口)
TPM Brown 3Y117	棕色

五、建議用量：2-4 % ,此添加量,僅供參考,客戶可依成品做調整。

※註：以上所列物性數據為典型的實驗室數據，不做為產品規格及保證使用。

品名

M/B:4.0PHR

M/B:2.0PHR  
TEM WH 8A334:2.0PHR

TPM  
Yellow 0Y191


TPM  
Yellow 0Y173







TPM  
Yellow 0Y190

TPM  
Orange 1Y031

TPM  
Red 2Y273

TPM  
Red 2Y288



品名	M/B:4.0PHR	M/B:2.0PHR TEM WH 8A334:2.0PHR
TPM Red 2Y290		
TPM Red 2Y287		
TPM Red 2Y289		
TPM Brown 3Y117	